



# ТОВ «Компанія «Актив Альянс»

## ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ НА ОЧИСНІ ПОРШНІ

1. Трубопровід: \_\_\_\_\_

(назва та місце розташування трубопроводу)

2. Контактна особа: \_\_\_\_\_

(ПІБ)

3. Посада: \_\_\_\_\_

4. Контактний телефон: \_\_\_\_\_

### 5. Трубопровід

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> будується      | <input type="checkbox"/> підземний |
| <input type="checkbox"/> експлуатується | <input type="checkbox"/> надземний |
| <input type="checkbox"/> ремонтується   | <input type="checkbox"/> підводний |

Робоче середовище:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> повітря               | <input type="checkbox"/> нафта         |
| <input type="checkbox"/> вода                  | <input type="checkbox"/> нафтопродукт* |
| <input type="checkbox"/> природній газ         | <input type="checkbox"/> пульпа*       |
| <input type="checkbox"/> рідинно-газова суміш* | <input type="checkbox"/> інше*         |

Діаметр зовнішній: \_\_\_\_\_ мм

Діаметр номінальний: \_\_\_\_\_ дюйми(мм)

Товщина стінки трубопроводу:

min:	_____ мм
max:	_____ мм
номінальна:	_____ мм
Мінімальний поперечний перетин:	_____ мм

Тип трубопроводу:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> прямошовний | <input type="checkbox"/> спіралешовний |
|--------------------------------------|--|

<input type="checkbox"/> безшовний	<input type="checkbox"/> інший*
Кількість відведень (кривих):	шт
Тип відведень та трійників:	
<input type="checkbox"/> гарячого лиття	<input type="checkbox"/> холодного лиття
<input type="checkbox"/> сегментні	<input type="checkbox"/> польового виготовлення
<input type="checkbox"/> інше*	
Мінімальний радіус повороту:	мм
<input type="checkbox"/> 1 DN	<input type="checkbox"/> 3 DN
<input type="checkbox"/> 1,5 DN	<input type="checkbox"/> 5 DN
Кут повороту по кожному радіусу (мінімальне значення):	град
Наявність рівнопрохідних трійників:	км
Положення трійників відносно zenіту:	
<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 90°
<input type="checkbox"/> 180°	<input type="checkbox"/> 270°
<input type="checkbox"/> інше*	
Загальна довжина:	км
Кількість ділянок:	шт
Довжина ділянок:	км
Швидкість:	м/с
Тиск:	атм
Температура:	°C
Мах перепад висотних відміток:	м
Внутрішнє покриття:	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Наявність камер пуску/прийому:	<input type="checkbox"/> так* <input type="checkbox"/> ні
<b>Сигналізатор положення:</b>	
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
<b>6. Частота регулярного очищення трубопроводу або термін останнього очищення та результати:</b>	
<b>7. Ціль очищення:</b>	
Видалення:	<input type="checkbox"/> будівельного сміття <input type="checkbox"/> іржі, окалини <input type="checkbox"/> відкладень низької жорсткості <input type="checkbox"/> відкладень високої жорсткості

<input type="checkbox"/> інше*	
<input type="checkbox"/> Розділення середовищ (витіснення, заповнення)	
<input type="checkbox"/> Осушка	<input type="checkbox"/> Підготовка до ВТД
Тип очищення:	<input type="checkbox"/> загальне <input type="checkbox"/> глибоке
<input type="checkbox"/> Калібрування	
Матеріал калібрувального диска:	
<input type="checkbox"/> Алюміній	<input type="checkbox"/> Сталь
Діаметр калібрувального диска	мм
<input type="checkbox"/> Інше*	
<b>8. Камера запуску (технічний рисунок/креслення з розмірами):</b>	
<b>9. Камера приймання (технічний рисунок/креслення з розмірами):</b>	
<b>10. Примітки</b>	
*Особливості вказати в примітках	