



Active Alliance LLC
pipeline engineering

ПІННІ ПОРШНІ



+38 044 386-71-00
+38 050 399-55-00
+38 050 344-55-00
office@aau.com.ua
www.aau.com.ua

Active Alliance LLC
4D Andriushchenka str., office 92
Kyiv, 01135, Ukraine

ТОВ «Компанія «Актив Альянс»
вул. Андрющенко 4Д, оф. 92
м. Київ, 01135, Україна

ISO 9001: 2015
ISO 29001: 2010
ISO 37001: 2016
ISO 45001: 2018
ISO 14001: 2019

ПІННИЙ ПОРШЕНЬ

Пінні поршні в основному використовуються на початку програми очищення трубопроводу. Дані поршні, в залежності від щільності, виконують різні функції: витіснення повітря, вологи та конденсату, висушування трубопроводу. Можуть служити як індикатор звужень чи забруднення трубопроводу. Поршні виготовлені з пінополіуретану з покриттям на основі поліуретанового еластомеру.



ПОКРИТІ ПІННИ ПОРШНІ

Пінні поршні покриті поліуретаном використовують для регулярного та загального очищення трубопроводів. Дані поршні виготовляються різної щільності: легкої, середньої та високої. Поршні виготовлені з пінополіуретану з покриттям на основі поліуретанового еластомеру. Найпоширенішими є хрестоподібні пінополіуретанові поршні.



ПІННИЙ ПОРШЕНЬ З ПЛАСТИКОВИМИ ЩІТКАМИ

Для очищення як пластикових труб, так і сталевих труб з внутрішньою оболонкою використовуються пінні поршні з пластиковими щітками. Щітка не шкодить цілісності труби. Поршні виготовлені з пінополіуретану з покриттям на основі поліуретанового еластомеру у хрестоподібному виконанні з пластиковими щітками.



ПІННИЙ ПОРШЕНЬ З МЕТАЛЕВИМИ ЩІТКАМИ

Пінні поршні з металевими щітками в основному використовуються для очищення трубопроводів від будівельного сміття, іржі, накипу або сміття після будівництва та регулярного очищення. Дані поршні виготовляються різної щільності: легкої, середньої та високої. Поршні виготовлені з пінополіуретану з покриттям на основі поліуретанового еластомеру у хрестоподібному виконанні з дротяними щітками.

